






NOTICE DE MONTAGE




CH 2620.02 N



Foresta – 63 route de Bourges 58000 CHALLUY - 03 86 37 76 21 - contact@foresta.fr – www.foresta.fr



ATTENTION!!!
Pour éviter d'abîmer
vos pièces de bois, il
faut les pré-percer
avant de visser.




CH 2620.02 N

Code EAN : 3760161078498

Colis n° :


(à rappeler impérativement pour
toute demande SAV)

PLAN DE SOUBASSEMENT



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.



Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: + 0,01m;
- équerrage: +0,01m mesuré sur 10m;
- arase: +0,01m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de + 2mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: +5mm .





NOTICE DE MONTAGE

CH 2620.02 N

Page3/10

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande SAV

Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1.	2		I28.2.2460	2460* 55* 28		
2.	32		L28.2.1840	1840*108* 28		
3.	16		L28.2.2460	2460*108* 28		
4.	34		L28.1.385	385*108* 28		
5.	1		TLD1790.28	1790* 80* 68		
6.	1		TLS1790.28	1790* 80* 68		
7.	2		F1840.370	1840*370* 48 à démonter		
8.	2		GL2560.28	2560* 70* 40		
9.	2		LS28.2.2560	2560* 108* 48		
10.	1		EST1680.40	1680* 40* 20		
11.	2		ELT200.70	200* 70* 20		
12.	1		US1790.48	1790* 800* 48		
13.	1		UD1790.48	1790* 800* 48		
14.	2		DPV860.70	860* 70* 20		
15.	1		DSF2600.125	2600* 125* 20		
16.	1		DSF2560.90	2560* 90* 20		
17.	2		DSF1980.90	1980* 90* 20		
18.	3		OND2000.860	2000* 860* 30		
19.	1		OND2000.430	2000* 430* 30		
20.	70		Clous ond			


maj 27.09.2023

NOTICE DE MONTAGE CH 2620.02 N


Page4/10


Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
21.	4		ClouL80			
22.	20		ClouL16			
23.	6		Vis3.0*30			
24.	18		Vis3.5*35			
25.	64		Vis4.5*45			
26.	1		Loquet			
27.	6		Pentures BG150			
28.	2		Verrou a douille			

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pieces abimes (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)


	CH 2620.02 N <u>Colis(package) n° :</u>	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		N° de téléphone (PHONE)	


MAJ 27.09.2023






Installer les décorations n ° 15+16+17 puis commencer à positionner les plaques ondulées en fixant les plaques sur les décorations n ° 17 avec des clous n ° 22.







Fixer les clous une
ondulation sur deux!




FIXATION CADRE PORTE



FIXATION QUINCAILLERIE ET DECORATIONS PORTE




FIXATION VERROU A DOUILLE




Paroi facade, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	2460*55*28
3	1	2460*108*28
4	17+17	380*108*28
9	1	2640*108*48



Paroi arriere, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	2460*55*28
3	15	2460*108*28
9	1	2640*108*48



Paroi laterale gauche/droite, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
2	16+16	1840 x 108 x 28
7	1+1	1840 x 370 x 28

