

+380 44 338 06 03

EXAMINATION RESULTS
In-vitro diagnostics for SARS-CoV-2Licensed by the MoH of Ukraine
Ліцензія МОЗ України
АЕ № 638133 since 05.02.2015
Certificate of compliance
Свідоцтво про атестацію
ПТ 200/15 since 15.06.2015
ПТ 289/18 since 21.08.2018www.nikolab.com.ua
mail@nikolab.com.ua**РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ**
In-vitro діагностика for SARS-CoV-2Пацієнт: **Колінко Володимир**
Patient: **KOLINKO VOLODYMYR**
FE369175 17.02.1963Стать: **Чоловіча/**
Sex: **Male**Дата Реєстрації: **30.05.2021 11:25:19**
Registration date:Лікар:
Doctor:Замовлення: **359248**
Order:Матеріал: **Мазок з ротоглотки**
Material: **Oropharyngeal swab**

INDICATOR / ПОКАЗНИК	RESULT/ РЕЗУЛЬТАТ	REFERENCE VALUES/ РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ
ПЛР. Визначення РНК Коронавірусу SARS-CoV-2 COVID-19 методом зворотної Транскрипції / Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) detecting RNA of the SARS-CoV-2 virus	(-) негативний / (-) negative	(-) негативний / (-) negative

NOTES:
ПРИМІТКИ:Validator:
Валідатор:
Мудрак Т. П.

31.05.2021 12:44:56

The test results are not a clinical diagnosis and require medical advice
Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря