



***The World Leader of
High Performance
Lubricants and
Problem Solving
Additives***



LucasOil.com

محسن الزيت البترولي

- يحمي المحرك و يطيل عمر الزيت.
- يحمي من التآكل و بداية التشقق الجاف.
- يعالج الأدخنة، صوت التكايات، التسريبات، و أصوات الطرق و الصرقة.
- يرفع ضغط الزيت.
- يساعد على خفض حرارة المحرك.
- يستخدم في جميع المحركات بنزين أو ديزل.
- مناسب للإستخدام مع جميع الزيوت العادية أو التخليقية.



PART # 10001 (QT)
PART # 10002 (GAL)

محسن الزيت التخليقي

- يحمي المحرك من التآكل و بداية التشقق الجاف.
- يحسن من استهلاك الوقود.
- يرفع ضغط الزيت و يقلل درجة حرارته.
- يعالج الأدخنة، التسريبات، و أصوات الطرق او الصرقة.
- لا يؤثر على ضمان السيارات الحديثة
- يستخدم مع جميع المحركات البنزين و الديزل.
- مناسب للإستخدام مع جميع الزيوت العادية او التخليقية.
- ينصح به لمحركات فورود POWERSTROKERS



PART # 10130 (QT)
PART # 10131 (GAL)

مانع تهريب زيت المحرك

- مصمم لوقف التهريب في المحركات.
- يوقف الدخان في بداية التشغيل الناتج من جلد البلوف كما يلين الصوف والجلود الناشفة
- متوافق مع جميع زيوت المحركات البترولية، النصف تخليقية و التخليقية بالكامل.
- يساعد على تجديد الصوف بدون التسبب في أضرار أو تكوين صدأ.
- يقلل من ضوء المحرك و نقص الزيت كما يرفع ضغط الزيت.
- لا يحتوى على أية مذييات ضارة.



PART # 10130 (QT)
PART # 10131 (GAL)

إضافة الزنك

- يحمي عمود الكامات، التكايات، و البلوف أثناء فترة تليين المحرك.
- ممتاز لعمود الكامات من النوع المسطح أثناء تليين المحرك أو كإضافة إلى أي زيت محرك لمنع التآكل المبكر.
- هو مزيج من الإضافات الخاصة المصممة لمقاومة الضغوط العالية.
- أضف عبوة واحدة مع كل إعادة توضيب لزيادة محتوى الزنك في زيت المحرك.
- مصمم لمحركات السباق و التي تحتاج إضافات خاصة لتحمل الضغوط العالية.
- استخدم مع كل تغيير للزيت لزيادة محتوى الزنك في زيت المحرك الخاص بك
- يستخدم لمحركات البنزين والديزل.



PART # 10063

محسن الزيت منخفض اللزوجة

- تركيبة جديدة ذات لزوجة منخفضة للمحركات الحديثة.
- تركيبة صناعية تخليقية بالكامل.
- يحسن من أداء المحرك و استهلاك الوقود.
- يحمي من تآكل أجزاء المحرك.
- يقاوم الصدأ.
- يمنع تكون الترسبات والمواد الضارة.
- يحمي من بداية التشقق الجاف و التي هي المسبب الأكبر لتآكل المحركات الحديثة.
- يعزز من خواص الزيوت عالية الجودة.



PART # 11097

معالج كامل المحرك

عند إضافته الى الوقود:

- يقوم بتنظيف و تزييت نظام الوقود بالكامل من خزان الوقود إلى البخاخات.
- يزيل الترسبات الضارة من بلوف السحب و وجه السلندر.
- يحتوى إضافات لوكاس الخاصة والتي تعمل على احتراق الوقود بعناية و كفاءة.

عند إضافته الى زيت المحرك:

- يعمل على تنظيف المحرك و إزالة الترسبات.
- الحماية من الاحتكاك و التآكل.
- الحفاظ على سيولة الزيت في مختلف درجات الحرارة.



PART # 10016

منظف البخاخات العميق

- ينظف البخاخات و يزيل البقع و الترسبات الكربونية.
- لا يحتوي على وقود ديزل او كيروسين أو أي إضافات ضارة بالمحرك .
- يقلل الانبعاثات الضارة.
- يقلل الحاجة لوقود ذو درجات أوكتان أعلى.
- يوقف الطرق و الصرقة.
- يعيد للمحرك القوة والمزم



PART # 10669 (5.25 oz)
PART # 10512 (16 oz)

منظف بخاخات الديزل العميق

- ينظف بعمق نظام الوقود العادم.
- يطيل عمر فلتر البيئة و يقلل الشوائب بنسبة ٣٢٪.
- ينظف طرمبة الديزل و البخاخات و يوقف التأخير في التشغيل ودخان الديزل
- يستخدم بشكل دائم للمحافظة على أداء المحرك و استهلاك الوقود.
- يقلل من العوادم و الانبعاثات الضارة.



PART # 10872 (16 oz)
PART # 10873 (64 oz)

منظف و مزيت البخاخات

- ينظف و يزيث نظام الوقود بالكامل
- يطيل عمر طرمبة الوقود ، البلوف ، و البخاخات.
- يستخدم للبنزين و الديزل
- يعالج كثير من مشاكل وقود الديزل ذو نسبة الكبريت المنخفضة.
- يحسن من استهلاك الوقود و يقلل الانبعاثات الضارة.
- يستخدم مع كل مرة لتعبئة الوقود للحفاظ على أفضل أداء للمحرك.



PART # 10003 (QT)
PART # 10013 (GAL)
PART # 10020 (5.25 oz)

مجموعة تنظيف نظام الوقود

منظف البخاخات العميق علبة واحدة

- يقلل انبعاثات أكسيد النيتروجين الضارة
- يزيل بقع وترسبات الكربون
- يحد من الطرق و الصرقة
- يستعيد أداء المحرك
- يقلل الحاجة لوقود ذو درجة أوكتان أعلى.



PART # 10966

منظف و مزيت البخاخات ٣ علب

- يزيث و ينظف نظام الوقود بالكامل.
- يطيل عمر كل من طرمبة الوقود ، البلوف و البخاخات.
- يعالج مشاكل وقود الديزل منخفض الكبريت.

معزز الأوكتان

- يرفع درجة الأوكتان ٣ مرات أعلى من الأنواع الأخرى.
- آمن على التيربو و حساسات الأكسجين ، البواجي و دبة الرصاص.
- يستخدم في المحركات التي تعمل بالبخاخات او الكربريتر.
- يعطي احتراق أفضل للوقود و انبعاثات اعدم أقل.
- أداء أفضل و حماية أعلى للبلوف.
- يحسن أداء طرمبة الوقود و البخاخات و الكربريتر.



PART # 10725 (2 oz)
PART # 10930 (5.25 oz)
PART # 10026 (16 oz)

منظف بخاخات GDI العميق

- ينظف البخاخات و مجاري دخول الوقود.
- يحتوي على مواد تنظيف مركزة تعمل على اختراق الترسبات.
- ينظف البوابة و الثلاجة و البلوف و يقلل الانبعاثات الضارة.
- يزيل أكثر من نصف رواسب البلوف الكربونية مع أول استخدام.
- يقاوم تكون الكربون.
- يعمل على استعادة عزم و أداء المحرك.
- فعال في تنظيف الكربريتر.
- يستخدم كل ١٠٠٠ كيلومتر أو مع كل غيار زيت.



PART # 11096 (11 oz)

معالج الجريكس

- يطيل من عمر زيت الجريكس.
- ينظف و يزيت البلوف (البودي بلف) ليمنح تغييرات أفضل.
- يصلح التقوية بين النمر .
- يعمل على خفض حرارة الجريكس.
- يحسن من أداء الجريكس.
- يوقف معظم تسريبات الجريكس.
- تأثير المعالج يبقى طويلا و نتائج ملموسة بشكل فوري.
- لا يستخدم مع القير CVT



PART # 10009 (24)

زيت دركسون

- يحتوي إضافات خاصة و عوامل ترطيب تعمل على ترميم الصوف لإيقاف التسريبات الخفيفة.
- يحافظ على أفضل أداء للدركسون.
- يحتوي مواد حماية من الصدأ و مقاومة الرغوة مما يطيل من عمر الزيت.
- يحمي من صرير الطرمبة.
- يوفر التزييت المناسب و الحماية من التآكل.
- يتكون من إضافات و زيوت خاصة.



PART # 10823 (12 oz)

PART # 10824 (QT)

زيت إيقاف تهريب الدرکسون

- يعمل على تحديد صوف الدرکسون.
- مضمون لإيقاف جميع تسريبات صوف الدرکسون.
- يحسن من استجابة الدرکسون.
- يقلل الأصوات و الاحتكاك و ثقل الدرکسون.



PART # 10008 (12 oz)

PART # 10011 (QT)

مبرد الرديتر

- يخفض درجات حرارة التشغيل حتى ٢٠ درجة فهرنهايت
- يمنع الصدأ والتآكل والتحلل الكهربائي ، الذي هو السبب الأول لتسريب نظام التبريد.
- يمنع التسريبات التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة
- يمنح درجات حرارة منخفضة لرأس الأسطوانة و توقيت اشتمال أفضل و هو ما يعطي قدرة و أداء أعلى.
- يمكن استخدامه مع الماء العادي أو أي مزيج من سوائل التبريد.



PART # 10640

مانع تهريب زيت الهيدروليك

- يطيل عمر زيت الهيدروليك حتى مرتين أكثر.
- يخفض درجة حرارة تشغيل أنظمة الهيدروليك.
- يعمل على ترطيب الصوف القديمة لإيقاف و منع التسرب في المستقبل.
- مناسب بشكل خاص للاستخدام في المعدات التي بها فرامل رطبة.
- يزيل الرواسب و يعيد الضغط لنظام أكثر كفاءة.
- لديه استقرار حراري ممتاز و يمنع تكتل الزيت.



PART # 10017 (GAL)

ملطف الدرکسون

- مصنوع من أعلى نوعية من زيوت الأساس الصناعية و إضافات كيميائية حصرية تمنح الدرکسون أداء سلس و هادئ و تعمل على ترطيب الصوف لمنع تهريب الدرکسون.
- يحسن من استجابة الدرکسون و يمنح شعور أفضل في التوجيه.
- يطيل عمر أجزاء الدرکسون ، الطرمبة ، الحدودة ، الصوف ، القير و البلوف.
- متوافق مع جميع أنواع الدرکسون و يستخدم مع جميع أنواع زيوت الدرکسون.
- يمنع الرغوة و يقاوم الانضغاط في حالة الأحمال العالية.



PART # 10442 (16)

زيت التنظيف و إزالة الصدأ

- يستخدم على الصواميل أو المسامير ، رمان بللي ، المفصلات، الأبواب المنزلقة و كثير جداً من الاستخدامات المنزلية أو التجارية اليومية والمتنوعة.
- لا يحتوي على مواد ضارة كالكلور أو الفلور كربونات.
- منتج ممتاز يعمل بشكل فائق حقا لإذابة التآكسد والصدأ دون أن يجف.
- يعمل على تكوين طبقة مجهزة أثبتت فاعلية في الحماية من الصدأ لمدة تصل حتى عام سواء داخليا أو خارجيا.
- يوفر حماية فائقة ضد الماء و الماء المالح.
- غير نفاذ و لا يحتوي على السليكون.



PART # 11043 (11 oz)

زيوت الفرامل التخليقية

- مطابقه لأعلى معايير الأمان.
- يمكن استخدامها في أنظمة الفرامل المختلفة.
- تعطي الحماية اللازمة للصوصف.
- توفر الحماية من الصدأ و التآكل.
- تمنح أداء مميز.
- زيوت تخليقية تتوفر بالنوعين DOT 4 - DOT 3



DOT 3
PART # 10825 (12 oz)
PART # 10826 (QT)
DOT 4
PART # 10827 (12 oz)

مشحم الجنزير

- يشحم الجنزير و يطيل عمره.
- مصمم لاختراق المسامير و بطانات الجنزير.
- يقاوم الماء و يحمD من الصدأ و التآكل.
- يترك طبقة واقية لضمان الحد الأدنى من التآكل و الإجهاد.
- مناسب للاستخدام في جميع انواع الجنزير بما في ذلك أنواع O-ring.
- تم اختياره من قبل راكبي الدراجات النارية المحترفين



PART # 10393 (11

زيت تزييب المحرك

- يستخدم لعمود الكامات والرمان بللي ، السبايك ، التكايات والبلوف عند تجميع المحرك قبل الزيت.
- يحمي من الاحتكاك و يقاوم الضغوط العالية.
- يلتصق بشدة بالأسطح.
- سهل الاستخدام.
- حماية ممتازة ضد الصدأ.



PART # 10152 (4 oz)
PART # 10153 (8 oz)

منظف الفرامل

- تم تصنيعه من أعلى المكونات جودة لتوفير أداء ممتاز دون ترك أي بقايا.
- ينظف زيوت الفرامل ، والشحوم و الفغار والأترية وكل الملوثات حول أجزاء الفرامل و الأقمشة و الهوبات
- يستخدم في تنظيف جميع أنواع الفرامل.
- يمنع الأصوات الناتجة عن أتساخ الفرامل بالأترية و الفغار.
- يجف بشكل سريع و لا يترك أثر.



PART # 10906 (14 oz)

منظف القطع متعدد الاستخدامات

- مصنوع من مواد تنظيف متطورة تزيل الرواسب و الشحوم والكربون من الكربيتير، البلوف، بوابة الهواء الثرولت، ومجاري الهواء والفرامل و الأجزاء المعدنية الغير مطلية.
- يزيل الرواسب المتراكمة والتي قد تكون سبب في ضعف العزم، أو التأثير على بداية تشغيل المحرك وزيادة الانبعاثات الضارة.
- يساعد بفاعلية في تنظيف البقع و الترسبات الغير مرغوبة و إزالة زيوت الفرامل و الشحوم و المواد اللزجة والكربونية .
- ينظف الفرامل بشكل فعال مما يمنح أداء قوي و سلس.
- آمن على دبة الرصاص و حساس الأوكسجين.



PART # 11115 (16

زيوت المحركات التخليقية

- تزيد من عمر المحرك
- ثبات اللزوجة في درجات حرارة عالية جدا
- توفر حرارة زيت أقل و إجهادات أقل على أجزاء المحرك.
- تشحيم عالي يساعد على تسارع أعلى و أداء أفضل للمحرك.
- يحمى من تكون الرغوة كما يعتبر ضروري لحماية المحركات عالية الأداء.
- يرفع ضغط الزيت و يقاوم احتراق الزيت.



SYN SAE 0W-20 – PART # 10564 (QT)
 SYN SAE 0W-40 – PART # 10211 (QT)
 SYN SAE 5W-20 – PART # 10082 (QT)
 SYN SAE 5W-30 – PART # 10049 (QT)
 SYN SAE 5W-40 – PART # 10189 (QT)
 SYN SAE 5W-50 – PART # 10101 (QT)
 SYN SAE 10W-30 – PART # 10050 (QT)
 SYN SAE 20W-50 – PART # 10054 (QT)

زيوت المحركات البترولية

- تقلل من الاحتكاك
- تزيد من عمر المحرك
- توفير في استهلاك الوقود.
- عمر أطول للزيت.
- ضغط زيت أفضل.
- إجهاد أقل على المحرك.
- حرارة زيت أقل.



SAE 10W-30 – PART # 10082 (QT)
 SAE 20W-50 – PART # 10189 (QT)

زيوت السيارات الكلاسيكية

- تحتوي مستويات أعلى من الزنك ZDDP-ZINC لتوفر الحماية اللازمة لعمود الكامات و التكايات و باقي الأجزاء.
- يوفر استقرار حراري ممتاز في حالة ارتفاع درجة الحرارة.
- يحتوي على إضافات لوكاس الخاصة التي تحمي من الصدأ والتآكل والجفاف المرتبط بفترات طويلة من عدم الاستخدام



SAE 10W-30 – PART # 10687 (QT)
 PART # 10679 (5 QT)
 SAE 10W-40 – PART # 10688 (QT)
 PART # 10683 (5 QT)
 SAE 20W-50 – PART # 10689 (QT)
 PART # 10684 (5 QT)

زيوت محركات الديزل CK-4

- عمر أطول للمحرك.
- عمر أطول للزيت.
- استهلاك أقل للوقود.
- مقاومة أعلى للشوائب.
- صيانة أقل للفيلتر.
- انخفاض استهلاك الزيت.
- استقرار أعلى لدرجة الحرارة.
- يمتزج بأمان مع زيوت المحركات الأخرى.
- أمن على دبة



SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30
 PART # 10282 (GAL)
 SAE 15W-140
 PART # 10287 (GAL)

زيوت الدراجات النارية

- انخفاض درجات حرارة الزيت.
- عمر أطول للزيت.
- عمر أطول لأجزاء المحرك.
- أصوات و وضوء أقل.
- تسريبات أقل.
- أداء أفضل.
- تتوافق مع أو تتخطى مواصفات ، SF , API SG , CC , CD , JASO MA , ACEA , JASO MA A3
- SAE 20W-50 هو أيضًا زيت قير ممتاز .



SAE 10W-40 – PART # 10767
 SAE 20W-50 – PART # 10700
 SYN SAE 0W-40 – PART # 10718
 SYN SAE 10W-40 – PART # 10793
 SYN SAE 10W-50 – PART # 10716
 SYN SAE 20W-50 – PART # 10702
 SEMI-SYN SAE 10W-40 – PART # 10710

الزيت التخليقي
SAE 50 WT

- ممزوج خصيصا لمحركات V-Twin المبردة بالهواء.
- تحتوي تركيبته على مستوى عال من المنظفات والمشتتات لمقاومة الترسبات وتشكل الكربون.
- يطيل مدة تغيير الزيت.
- يخفض درجات حرارة التشغيل.
- يوفر أقصى قدر من الحماية مع الحد الأدنى من الإجهادات.



PART # 10765

زيت المساعدات التخليقية



5 WT - PART # 10771 (16 oz)
10 WT - PART # 10772 (16 oz)
15 WT - PART # 10773 (16 oz)
20 WT - PART # 10779 (16 oz)

- يقلل التمدد الحراري.
- يمنع تصطب الصوف.
- يمنع الصدأ وتكثف الزيت.
- يمنع الرغوة.
- يمنع الاحتكاك الساكن.
- للاستخدام في جميع الأنظمة، بما في ذلك مختلف أنواع مساعدات الدبابات التقليدية والمقلوبة.
- يتوفر في درجات لزوجة متنوعة متوسطة و ثقيلة و ثقيلة جدا.

زيت فلتر الهواء



PART # 10798

- مصمم لأختراق طبقات الفلتر وحبس الغبار والأوساخ والرمل.
- يذيب ويحلل الترسبات.
- زيت لزوجته منخفضة.
- يحسن من تدفق الهواء.
- تركيبة مقاومة للماء تبقى في مكانها طوال فترة الخدمة.
- لن يتسبب في انسداد الفلتر حتى في ظل درجات الحرارة الباردة.

زيت الحركس MULTI-VEHICLE



PART # 10418

- موصى به للاستخدام في السيارات الجديدة والقديمة على حد سواء.
- يساعد على سهولة التفيرتات.
- يحمي من الصدأ والتآكل ويقاوم تكون الرغوة.
- مقاومة ممتازة للحرارة.
- متوافق مع الزيوت التخليقية والتقليدية.
- مناسب للاستخدام مع مختلف أنواع الجربكس بما فيها السيارات اليابانية والأوربية.
- لا يوصى باستخدامه مع الجربكس نوع Ford و CVT و Type F و MB و ٣٦١٢.

زيت القير التخليقي SAE 75W-140 V-TWIN



PART # 10791

- يتحمل أحمال ودرجات حرارة عالية.
- ممزوج من زيوت أساس تخليقيه عالية الجودة.
- يساعد القير على العمل بهدوء أكثر ويحميه من التآكل.
- مُصمم من أجل V-Twins والأنواع الأخرى من القير عالية الأداء.

زيت الكلتش



PART # 10790

- يعمل على خفض حرارة الكلتش و حماية ألواح الاحتكاك.
- يضمن حياة أطول وأكثر مقاومة للمشاكل.
- يساعد على عمل الكلتش بسهولة ، وانزلاق أقل ، وعمر أطول للجنزير و التروس وعمر زيت أطول.
- مصممة للخدمة الشاقة و الأداء العالي.

زيت 10W40 لمحركات ATV / UTV



PART # 10720

- زيت عمره أطول.
- يتحمل درجات الحرارة العالية.
- يتجاوز مواصفات المصنع ويلبي مواصفات JASO

محسن زيت الدراجات النارية



PART # 10727 (12)

- يحمي من بداية التشغيل الجافة ، السبب الأول للتآكل في محركات الدراجات النارية.
- ممتاز للاستخدام في القير و الكلتش للدراجات النارية.
- يخفض درجة حرارة الزيت ويقلل من الاحتكاك.
- يعمل على تبريد القير و المحرك.
- يتحكم في الحرارة والتآكل في الدراجات النارية عالية الأداء ، خاصة هارلي ديفيدسون.

زيوت الجربكس CVT

- حماية ضد التآكل والصدأ.
- يقاوم الإجهادات و الأحمال بشكل أفضل من زيوت ال CVT النموذجية.
- نقل فعال لعزم الدوران وأداء ممتاز للكلتش.
- يعمل على خفض درجة الحرارة.
- سهولة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة لسلسلة الأداء أثناء الطقس البارد.
- خصائص ممتازة تدعم عمل الصوف مما يحمي من التسريبات
- مقاومة ممتازة للصدأ والاستقرار الحراري.



PART # 10111 (QT)
PART # 10112 (GAL)

زيوت الجربكس SURE-SHIFT

- يحمي من الحرارة والتآكل والانزلاق في السيارات العائلية وسيارات السباق والشاحنات و الحافلات ومركبات ال RV وشاحنات القطر.
- يحمي الكلنشات من التآكل.
- يعطى غيارات سلسة و دقيقة.
- أقصى حماية للتروس.
- يخفض من حرارة الجربكس.
- يعمل بكفاءة لمسافات أطول.
- يقلل من تهريب الزيت.
- يرفع ضغط الزيت.



PART # 10052

ملطف زيت الجربكس

- مركب من مجموعة إضافات خاصة مصممة لمنع تفويت النمر و تهريب الزيت و التآكل.
- يوفر تشغيلاً سلساً وهدأً ويعمل على ترطيب الصوف والجلود لإطالة عمر الجربكس.
- يقلل الضوضاء و الاهتزاز في الجربكس.
- يحسن أداء التغيرات.
- يطيل عمر الزيت.
- يستخدم مع الجربكسات الجديدة والقديمة.
- متوافق مع معظم زيوت ATF.
- لن يؤثر على ضمان السيارة الجديدة



PART # 10441

زيوت القير البترولية

- يحتوي على إضافات لوكاس الفريدة
- مصمم لتروس القير العادي و الدفرنس
- يوفر الحماية من الصدأ
- يهدئ أصوات القير.
- يقاوم تكون الرغوة.
- مثالي لتطبيقات تحمل الصدمات
- يتخطى مواصفات الجودة API و GL5 و I-API MT و J-237 و Limited 2-Mack GOJ, PG و Slip.



SAE 80W-90
PART # 10043 (QT)
SAE 85W-140
PART # 10042 (QT)

زيوت القير التخليقية

- تحتوي على باقة من الإضافات الصناعية الخاصة تضمن عمر أطول للقير و أداء أفضل و أصوات أقل.
- يمتزج بأمان مع زيوت القير الأخرى , البترولية أو الاصطناعية.
- ممتاز للاستخدام في الدفرنس.
- يتحمل درجات الحرارة المرتفعة دون أن يفقد خواصه.
- مصمم خصيصاً للخدمة الشاقة والأداء العالي.



SYNTHETIC SAE 75W-90
PART # 10047 (QT)
SYNTHETIC SAE 75W-140
PART # 10121 (QT)

شحم الليثيوم الاخضر الحراري

- متوافق مع مواصفات الجودة NLGI GC-LB رقم 2
- مثالي للمعدات التي تعمل باستمرار بدون الصيانة المنتظمة ومقاوم للحرارة العالية .
- يكون طبقة حماية متميزة ذات خصائص لاصقة.
- يقاوم الصدأ والأكسدة
- يستخدم في السيارات و الشاحنات والتطبيقات الصناعية والتطبيقات الزراعية.
- يستخدم ايضا للمرمان بالي والعكوس



PART # 10301 (14.5 oz)
PART # 10330 (16 oz)

شحم الضغط العالي الأحمر

- متوافق مع مواصفة الجودة NLGI GC-LB رقم ٢
- مزيج عالي الجودة من الليثيوم والبوليمرات بالإضافة إلى باقة من عوامل مقاومة التآكل والانضغاط.
- ممتاز للاستخدام في الشاحنات والسيارات والمعدات الصناعية والزراعية والقوارب ورمال بلي الكفريات.
- يوفر مستويات عالية من الاستقرار في درجة الحرارة ، وحماية الهيكل ، ومقاومة الأحماض والقلويات ، ومقاومة الصدأ والتآكل.



PART # 10005 (14 oz)
PART # 10574 (16 oz)
PART # 10318 (3 oz /

شحم الليثيوم الأحمر البخاخ

- يسمح البخاخ الوصول للأماكن الضيقة والبعيدة.
- يتماسك بشكل سريع بعد الرش.
- يتشبث جيدا بالأسطح.
- يقاوم الغسيل والإزالة بالماء.
- مقاومة عالية للحرارة.
- سهولة الاستخدام.
- ممتاز للسيارات والشاحنات والقطارات والمعدات الصناعية أو الزراعية وحول المنزل.
- الاختيار الأنسب للأبواب المنزلقة كأبواب القرش



PART # 11025

شحم الليثيوم الأبيض:

- متوافق مع مواصفة الجودة NLGI GC-LB رقم ٢
- يستخدم في تشحيم أجزاء هيكل أو شاسيه السيارة.
- يستخدم مع المعدات الصناعية.
- يوصى باستخدامه مع أنواع الرلمان بلى العادية والمضادة للاحتكاك و التي تعمل في ظل أحمال معتدلة.
- موصى به للاستخدام في التطبيقات المنزلية المختلفة بما في ذلك فتحات الأبواب.



PART # 10533

شحم المعدات:

- متوافق مع مواصفة الجودة NLGI GC-LB رقم ٢.
- مُصمم خصيصًا لتقليل وقت تعطل المعدات وتحسين الإنتاجية في معدات البناء والمعدات الزراعية ومعدات قطع الأشجار والتعدين والشاحنات.
- يحتوي على إضافة حديثة و متطورة من البوليمر يساعد الشحم أن يبقى متماسكا في مكانه تحت ظروف التشغيل الرطبة و القاسية.
- شحم ممتاز لشاحنات الخدمة الشاقة ، استخدمه على العجلات الخامسة و رلمان بلى العجلات والشاسيه بالكامل.
- مصمم للعمل في درجات حرارة عالية لتوفير أقصى حماية ممكنة لمختلف الأجزاء.



PART # 10881

زيت المحركات الثنائية

- مركب مع حزمة من الإضافات الحصرية و التي تساعد على احتراق أكثر كفاءة للوقود و عوادم أقل و تساعد أجزاء البستون على البقاء لفترة أطول.
- تركيبة خاصة تساعد في إزالة و تنظيف الشوائب.
- تستخدم في جميع المناشير ، عربات الثلوج ، منفاخ الأوراق ، جزارة الأعشاب ، الدراجات النارية ، إلخ.
- حماية ممتازة من الصدأ أثناء التخزين.
- يقلل من تراكم الكربون.
- يمنع احتراق البستون ، وفساد البواجي ، والتصاق الشنبر والتآكل الناتج عن ترسبات احتراق الوقود.
- مصمم للعمل في درجات حرارة عالية لتوفير أقصى حماية ممكنة لمختلف الأجزاء.



PART # 10058 (2.6 oz)
PART # 10059 (6.4 oz)
PART # 10120 (16 oz)


زيت المحركات الثنائية TC-W3

- معتمد من NMMA TC-W٣
- يوافق أو يتجاوز مواصفات API TC و JASO .FB
- تركيبة خاصة لا تسبب أذخنة.
- يساعد على عمر شنبر أطول ، واستهلاك أقل للوقود ، وعدم وجود انسداد للفلتر.
- حماية ممتازة من الصدأ.
- يمنع تآكل المكبس وجدار الأسطوانة.
- للاستخدام في المراكب المائية الشخصية ، والدراجات النارية ، و ATV و Go-Karts و عربات الثلج ، و جزارة الاعشاب والمنشار.
- عالية لتوفير أقصى حماية ممكنة لمختلف الأجزاء.



PART # 10467 (QT)

مجموعة العناية بالسيارة



PART # 10558

- تحتوى على
- واحد ملمع داخلي (٧٠ مل).
- واحد ملمع كفريات (٧٠ مل).
- واحد ملمع خارجى (٧٠ مل).
- أسفنجة و فوطة خاصة لتلميع السيارة. عالية لتوفير أقصى حماية ممكنة لمختلف الأجزاء.

ملمع المعادن



PART # 10155 (16 oz)

- يعطي لمعاناً عميقاً وأقصى لمعان بأقل جهد.
- ينظف , يصقل ويحمي الألمنيوم والمعادن الأخرى.
- سهل الاستخدام.
- يستمر لفترة أطول.
- آمن على جميع المعادن.

LUCAS OIL

مؤسسة خط الأجهزة للتجارة

جدة

شارع الامير سلطان بن سلمان

تليفون ٠١٢٦٠٧٣٧٦٩ - جوال - ٠٥٥٥٧٧٧٨٢٩

الرياض

طريق الخرج القديم -الصاحية

تليفون ٠١١٢٠٤٨٥٣٠ - جوال - ٠٥٣٥٥٠٣٤٥١

الدمام

حي المحمدية

جوال- ٠٥٣٥٥٠٥٤٣٠

لمزيد من المعلومات ومعرفة مواقع البيع في المملكة
زوروا الموقع الالكتروني

WWW.LUCASOIL-KSA.COM

contact@lucasoil-ksa.com

ملمع خارجي



PART # 10160 (24 oz)

PART # 10161 (2 oz)

- ذو أساس تركيبى مائي خالي من الزيوت
- رائع للسيارات والشاحنات والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والقوارب.
- استخدمه على الأسطح الرطبة أو الجافة.
- يمكن استخدامه بسهولة في أشعة الشمس المباشرة.
- يساعد على منع التصاق الطين والحشرات والغبار بسيارتك.
- ممتاز لجميع أعمال دهانات السيارات والتغلييف الشفاف وأغطية الفينيل والاستكرات .

ملمع داخلي



PART # 10514 (24)

- ذو أساس تركيبى مائي خالي من الزيوت .
- يحتوى على إضافات من السيليكون.
- ينظف ويحمى الأبواب ولوحات العدادات ووحدات التحكم والمقاعد وعجلات القيادة والتفاصيل الداخلية.
- يمكن استخدامه بسهولة في أشعة الشمس المباشرة.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- يبقى لفترات أطول.
- آمن للبلاستيك والجلد والمطاط والفينيل والمعادن.

ملمع الكفريات



PART # 10513 (24)

- ذو أساس مائي.
- يحتوى على إضافات من السيليكون.
- استخدمه على المطاط والمصدات البلاستيكية والكفريات.
- يستعيد الكفر لمعان المعرض.
- يحمى المناطق الجانبية للكفر من تغير اللون و التأثيرات الجوية.
- مقاوم للأتربة.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- ممتاز لإظهار تفاصيل أي نوع من الكفريات و إعطائها اللمعان المناسب.
- يوفر حماية من الأشعة فوق

