

ФИО пациента: **ИОРДАНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА**

Индивидуальный номер:  7520446

Пол: **ЖЕНСКИЙ**

Дата рождения: 12/07/2002 Полных лет: 18

Референсная группа: Жен



№ заказа: 112039203

Заказчик: 10745.000 "СЭЦ "ЭРИСМАН"

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Референсный интервал
<b>ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ</b>		
<b>Биоматериал:</b> Соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки		
<b>Дата заказа:</b> 26/02/2021 15:23 <b>Дата доставки:</b> 27/02/2021 20:27		
<i>Аналитическая система: Детектирующий амплификатор ДТ-96, ДНК-Технология, Россия</i>		
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 500 копий/мл</i>		
<i>A26.08.046.001.02 Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР</i>		
<b>Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2)</b>	не обнаружено	не обнаружено
<b>Комментарий:</b> Согласно решения управления Роспотребнадзора от 18.11.2020г. ООО «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб» является референсной лабораторией по верификации результатов исследований на коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19).		
Внимание! Отрицательный результат лабораторного исследования по выявлению РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) не отменяет карантинных мер, принятых Роспотребнадзором! Для получения консультации по карантинным мерам обратитесь, пожалуйста, в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Все рекомендации указаны в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020г. N 02/4457-2020-27 «Об организации работы по диагностике COVID-2019» и приложением к данному письму «Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Результат исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) в обязательном порядке передается в территориальный орган Роспотребнадзора.		

#### Исполнители:

Перейти для проверки подлинности результата лабораторного исследования



Директор по производству  
Р.А. Гулиев

Заведующая лабораторией  
Врач клинической лабораторной диагностики  
Ц.Э. Очир-Горяева

Дата выдачи отчета: 28/02/2021

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.

За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.

Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утверждённой Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.

ЛИСТ № 1 из 1