

CATÁLOGO



ERSA
MANGUERAS

Desde 1979



De toda la vida, con calidad y excelencia

MISIÓN

Establecer una relación de confianza y estabilidad entre el cliente y ERSA, asegurando siempre una calidad, un servicio y una labor de venta de excelencia, digno del compromiso adquirido con nuestros clientes y nuestros años en el sector.

VISIÓN

Ser la empresa líder en la venta y distribución de mangueras, mostrando un desempeño ejemplar y ser un referente por excelencia en el servicio y calidad.

NUESTROS PRODUCTOS

Actualmente contamos con una amplia variedad de mangueras, cada una fabricada especialmente para cubrir tus distintas necesidades, estas son nuestras clasificaciones:



DOMESTICO

Son para uso habitacional, en varios modelos, diámetros y longitudes; son ligeras, durables y resistentes pues están diseñadas principalmente para uso en el jardín, aunque también son compatibles con diversos usos caseros o para transporte de agua en general.

INDUSTRIAL

Útiles en mercados industriales, tales como minería, agrícola, vitivinícola, etc. Su diseño, calidad y materialidad permiten un uso sencillo, efectivo, rápido y de gran utilidad y efectividad en la industria.

AGRICOLA

Durante su uso no estallan, siempre y cuando la presión máxima sea igual o inferior a la indicada, lo que permite la circulación sin impedimento de los líquidos para su fácil distribución

INDICE

1. Manguera tramada reforzada.....	1
2. Manguera tramada ligera	1
3. Manguera industrial.....	2
4. Manguera corrugado rojo	3
5. Manguera corrugado negro.....	3
6. Manguera corrugado ranurado.....	4
7. Manguera jardín premiere.....	4
8. Manguera nivel.....	5
9. Manguera gas quintada	5
10. Manguera alta presión.....	6
11. Manguera jardín reforzada	6
12. Manguera azul flex.....	7
13. Manguera azul super flex.....	7
14. Manguera especial azul ERSA	8
15. Manguera ahulada.....	8
16. Manguera poliducto natural	9
17. Manguera poliducto bicapa.....	9
18. Manguera poliducto C40	10
19. Manguera poliducto C80	10
20. Manguera RD9.....	11
21. Manguera para succión y descarga.....	11
22. Manguera vivero.....	12
23. Manguera plana para bombeo	12
24. Manguera flexicos.....	13
25. Manguera tramada blanca.....	13
26. Manguera gusanoflex.....	14
27. Manguera poliflex.....	14

MANGUERA TRAMADA REFORZADA

3 capas / 22 hilos

Material: PVC, plastificantes DOP,
estabilizador de estaño, hilo nylon

Colores: ●

Uso: Domestico y semi industrial



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
TR-100	1/2"	3 mm	15.5 - 17 kg	100 m
TR-101	5/8"	4 mm	20.5 - 22 kg	100 m
TR-102	3/4"	5 mm	30.5 - 32 kg	100 m
TR-103	3/4"	5 mm	14.5 - 16 kg	50 m
TR-104	1"	6 mm	56.5 - 58 kg	100 m
TR-105	1"	6 mm	25.5 - 27 kg	50 m

MANGUERA TRAMADA LIGERA

3 capas / 15 hilos

Material: PVC, plastificantes DOP,
estabilizador de estaño, hilo nylon

Colores: ●

Uso: Domestico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
TL-100	1/2"	3 mm	12 kg	100 m
TL-101	5/8"	4 mm	17 kg	100 m
TL-102	3/4"	4 mm	24 kg	100 m
TL-103	3/4"	4 mm	12 kg	50 m
TL-104	1"	5 mm	35 kg	100 m
TL-105	1"	5 mm	17.5 kg	50 m

MEDIDA:
(DIAMETRO)



GROSOR:
(PARED)



MANGUERA INDUSTRIAL REFORZADA

Rollos de 50 y 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Industrial y conducción de líquidos poco corrosivos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
IR-100	1/8"	1 mm	3.5 - 4 kg	100 m
IR-101	3/16"	1 mm	3.5 - 4 kg	100 m
IR-102	1/4"	1.5 mm	4 - 4.5 kg	100 m
IR-103	5/16"	2.5 mm	6 - 6.5 kg	100 m
IR-104	3/8"	2 mm	8 - 8.5 kg	100 m
IR-105	1/2"	2 mm	11 - 12 kg	100 m
IR-106	5/8"	2 mm	15 - 16 kg	100 m
IR-107	3/4"	3 mm	18 - 19 kg	100 m
IR-108	1"	3.5 mm	14- 15 kg	50 m
IR-109	1"	3.5 mm	28 - 30 kg	100 m
IR-110	1 1/4"	3.5 mm	22 - 23 kg	50 m
IR-111	1 1/2"	4 mm	35- 36 kg	50 m
IR-112	2"	4.5 mm	48 - 50 kg	50 m



MANGUERA CORRUGADO ROJO

Rollos de 50 y 100m.

Material: Polietileno de baja/alta densidad

Colores: ●

Uso: Servicio pesado, para la conducción de cableado electrico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
CR-100	3/8"	3 mm	3 - 3.5 kg	100 m
CR-101	1/2"	4 mm	4 - 4.5 kg	100 m
CR-102	3/4"	5 mm	4 - 4.5 kg	50 m
CR-103	3/4"	5 mm	8 - 9 kg	100 m
CR-104	1"	5 mm	5 - 6 kg	50 m

MANGUERA CORRUGADO NEGRO

Rollos de 50 y 100m.

Material: Polietileno de baja/alta densidad

Colores: ●

Uso: Exteriores, para la conducción de cableado electrico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
CN-100	3/8"	3 mm	3 - 3.5 kg	100 m
CN-101	1/2"	4 mm	4 - 4.5 kg	100 m
CN-102	3/4"	5 mm	4 - 4.5 kg	50 m
CN-103	3/4"	5 mm	8 - 9 kg	100 m
CN-104	1"	5 mm	5 - 6 kg	50 m



MANGUERA CORRUGADO RANURADO

Rollos de 50 y 100m.

Material: Polietileno de baja densidad con aditivo retardante de flama

Colores: ●

Uso: Industrial, para la conducción de cableado electrico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
CR-100	1/4"	1 mm	2.5 kg	100 m
CR-101	3/8"	1.5 mm	3 kg	50 m
CR-102	1/2"	2 mm	4 kg	50 m
CR-103	3/4"	2.5 mm	5 kg	50 m
CR-104	1"	3 mm	5.5 kg	50 m

MANGUERA JARDÍN PREMIER

Rollos de 50 y 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ● ● ● ● ●

Uso: Domestico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
JP-100	1/2"	1 mm	7 kg	100 m
JP-101	5/8"	2 mm	10 kg	100 m
JP-102	3/4"	2 mm	14 kg	100 m
JP-103	3/4"	2 mm	7 kg	50 m
JP-104	1"	2.5 mm	21 kg	100 m
JP-105	1"	2.5 mm	10 kg	50 m



MANGUERA NIVEL

Rollos de 50 y 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Domestico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
N-100	1/4"	1 mm	3 kg	100 m
N-101	5/16"	1.2 mm	4 kg	100 m
N-102	3/8"	1.2 mm	4.5 kg	100 m

MANGUERA GAS QUINTADA REFORZADA Y LIGERA

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño, hilo nylon

Colores: ●

Uso: Domestico y semindustrial / Gas L.P 250PSI



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
GQ-100	3/8"	2.7 mm	13 kg	100 m
GF-101	3/8"	1.7 mm	10 kg	100 m



MANGUERA ALTA PRESIÓN REFORZADA Y LIGERA

Rollos de 50 y 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP,
estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Industrial, presión de trabajo 300 PSI



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
AR-100	1/4"	3 mm	12 kg	100 m
AR-101	3/8"	5 mm	22 kg	100 m
AR-102	1/2"	7 mm	27 kg	100 m
AL-103	3/8"	3 mm	17 kg	100 m
AL-104	3/8"	3 mm	8.5 kg	50 m

MANGUERA JARDÍN REFORZADA

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP,
estabilizador de estaño

Colores: ● ● ●

Uso: Domestico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
JR-100	1/2"	1 mm	10 kg	100 m
JR-101	5/8"	3 mm	15 kg	100 m
JR-102	3/4"	3.8 mm	18 kg	100 m
JR-103	1"	4 mm	26 kg	100 m



MANGUERA AZUL FLEX

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Conducción de líquidos y químicos no corrosivos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
AF-100	1/2"	4 mm	13 - 13.5 kg	100 m
AF-101	5/8"	5 mm	21 - 22 kg	100 m
AF-102	3/4"	5 mm	27 - 28 kg	100 m
AF-103	1"	6 mm	45 - 48 kg	100 m

MANGUERA SUPER FLEX

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Conducción de líquidos y químicos no corrosivos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
SF-100	1/2"	3 mm	13 - 13.5 mm	100 m
SF-101	5/8"	4 mm	21 - 22 mm	100 m
SF-102	3/4"	4 mm	23 - 25 mm	100 m
SF-103	1"	5 mm	40 -42 mm	100 m



MANGUERA ESPECIAL AZUL ERS

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Conducción de líquidos y químicos no corrosivos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
EA-100	1/2"	4 mm	15 - 15.5 kg	100 m
EA-101	5/8"	4 mm	21 - 22 kg	100 m
EA-102	3/4"	5 mm	30 - 32 kg	100 m
EA-103	1"	5 mm	42 - 45 kg	100 m

MANGUERA AHULADA

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Domestico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
A-100	1/2"	2 mm	12 - 13 kg	100 m
A-101	5/8"	2 mm	15 - 16 kg	100 m
A-102	3/4"	3 mm	20 -21 kg	100 m
A-103	1"	4 mm	30 -32 kg	100 m



MANGUERA POLIDUCTO NATURAL

Rollos de 100m.

Material: Polietileno de baja densidad

Colores: ●

Uso: Conducción de cableado electrico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
PN-100	1/2"	2 mm	7 kg	100 m
PN-101	3/4"	4 mm	10 kg	100 m
PN-102	1"	5 mm	15 kg	100 m

MANGUERA POLIDUCTO BICAPA

Rollos de 100m.

Material: Polietileno de baja densidad

Colores: ●

Uso: Conducción de cableado electrico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
PB-100	1/2"	1 mm	6 kg	100 m
PB-101	3/4"	3 mm	9 kg	100 m
PB-102	1"	4 mm	12 kg	100 m



MANGUERA POLIDUCTO C40

Rollos de 100m.

Material: Polietileno de baja densidad

Colores: ●

Uso: Conducción de líquidos e instalaciones eléctricas



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
PC40-100	1/2"	2 mm	7 kg	100 m
PC40-101	3/4"	4 mm	10 kg	100 m
PC40-102	1"	5 mm	15 kg	100 m

MANGUERA POLIDUCTO C80 REFORZADA

Rollos de 100m.

Material: Polietileno de baja/alta densidad

Colores: ●

Uso: Conducción de líquidos e instalaciones eléctricas



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
PC80-100	1/2"	4 mm	13 kg	100 m
PC80-101	3/4"	6 mm	18 kg	100 m
PC80-102	1"	8 mm	25 kg	100 m



MANGUERA RD9

Rollos de 100m.

Material: Polietileno de alta densidad

Colores: ●

Uso: Conducción de líquidos (agua potable) y químicos no corrosivos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
TRD-100	1/2"	4 mm	15 kg	100 m
TRD-101	3/4"	5 mm	20 kg	100 m
TRD-101	1"	6 mm	20 kg	100 m

MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Agrícola para conducción de líquidos no corrosivos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
SD-100	2"	5 mm	26 kg	30 m
SD-101	3"	6 mm	48 kg	30 m



MANGUERA VIVERO

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Agrícola para conducción de líquidos no corrosivos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
V-100	1/2"	5 mm	20 - 21 kg	100 m
V-101	5/8"	5 mm	25 - 26 kg	100 m
V-102	3/4"	6 mm	30 - 31 kg	100 m
V-103	1"	6 mm	45 - 48 kg	100 m
V-104	1 1/4"	5 mm	25 - 26 kg	50 m

MANGUERA PLANA PARA BOMBEO

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Agrícola para conducción de líquidos no corrosivos con motobomba



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
PC80-100	1"	4 mm	13 kg	100 m
PC80-101	3/4"	6 mm	18 kg	100 m
PC80-102	1"	8 mm	25 kg	100 m



MANGUERA FLEXICOS

Rollos de 100m.

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ●

Uso: Ponchado hidraulico y tuerca tropicalizada extra reforzada



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
FM-100	60 cm	4.5 mm	13 - 13.5 kg	100 m
FM-101	1 m	4.5 mm	21 - 22 kg	100 m
FM-102	1.5 m	4.5 mm	13 - 13.5 kg	100 m
FM-103	2 m	4.5 mm	21 - 22 kg	100 m
FM-104	3 m	4.5 mm	13 - 13.5 kg	100 m
FM-105	4 m	4.5 mm	21 - 22 kg	100 m
FM-106	5 m	4.5 mm	13 - 13.5 kg	100 m
FM-107	7 m	4.5 mm	21 - 22 kg	100 m
FM-108	10 m	4.5 mm	21 - 22 kg	100 m

MANGUERA TRAMADA BLANCA

Material: PVC, plastificantes DOP, estabilizador de estaño

Colores: ● ●

Uso: General para conducción de líquidos



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
TM-100	1/4"	3 mm	7.5 kg	100 m
TM-101	3/8"	4 mm	15 kg	100 m



MANGUERA GUSANO FLEX

POLIFLEX S/G Y C/G

Rollos de 50 y 100m.

Material: Polietileno de baja densidad

Colores: ●

Uso: Servicio ligero, para la conducción de cableado electrico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
GF-100	1/2"	3 mm	2.5 - 3 kg	100 m
GF-101	3/4"	3 mm	2 - 2.5 kg	50 m
GFG-100	1/2"	3 mm	2.5 - 3 kg	100 m
GFG-101	3/4"	3 mm	2 - 2.5 kg	50 m

MANGUERA POLI FLEX

Rollos de 50m.

Material: Polietileno de alta densidad

Colores: ●

Uso: Servicio pesado, para la conducción de cableado electrico



CODIGO	MEDIDA	GROSOR	PESO	ROLLO
PL-100	1 1/4"	5 mm	4 kg	50 m
PL-101	1 1/2"	7 mm	6 kg	50 m

Ponemos a su disposición las siguientes marcas para pedidos especiales





¡Descargalo en PDF!