



قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للبن:

الدولة	رقم
البرازيل	1
فيتنام	2
كولومبيا	3
الهند	4
اندونيسيا	5
اثيوبيا	6
الهندوراس	7
أوغندا	8
المكسيك	9
بيرو	10
غواتيمالا	11
نيكاراغوا	12
ساحل العاج	13
كوسตารيكا	14
ترزانيا	15
كينيا	16
بابوا غينيا الجديدة	17
لاوس	18
السلفادور	19
تايلاند	20
الصين	21
ماليزيا	22
فنزويلا	23
إيكوادور	24
جمهورية الدومينيكان	25



شروط استيراد شتلات البن في المملكة العربية السعودية

أولاً: للحصول على إذن استيراد شتلات البن، يشترط على الجهة المستوردة أن:

- توفر اشتراطات استيراد الشتلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- إرفاق فاتورة الشراء موضحاً فيها الاسم العلمي للنباتات المطلوبة.
- يتم تقديم طلب استيراد خاص بكل بلد مصدر على حدة مع تحديد عدد الشتلات وأنواعها في الطلب المقدم.
- يمنع استيراد الشتلات المأذوذة من أمهات محورة وراثياً أو منتجة من أصول محورة وراثياً.
- للوزارة الحق في إيقاف إذن الاستيراد ومنع دخول الشحنة في حال ظهور البكتيريا في بلد التصدير.

ثانياً: اشتراطات ما قبل الاستيراد:

- شهادة المنشأ وشهادة الصحة النباتية.
- أن تكون المؤسسة /المشتى المستورد منها الشتلات معتمدة من قبل الجهات المختصة للدولة المصدرة.
- إرفاق المستندات الخاصة بمعلومات المشتى (الإنتاج، والتدابير المتكاملة المطبقة، والموقع، والشتلات، والأصناف المنتجة، ومكونات وسط النمو، ومصادر مواد الإكثار، والعمليات الزراعية والتعقيم والوقاية والمكافحة).
- إرفاق مستندات خطة اعتماد الشتلات وطريقة الإكثار (التكاثر بالبذور و/أو التكاثر الخضري)، وشهادات المراقبة الرسمية من المؤسسة الوطنية لحماية النبات للدولة المصدرة.
- إرفاق مستندات معلومات الشتلات (الصنف، الدرجة، الحالة الصحية).
- وجود بطاقة بيانات (ملصق) صادرة من جهة الاعتماد ببلد المنشأ متضمنة معلومات عن مسار الإكثار والإنتاج (اسم المشتى، الصنف، طريقة الإكثار، تاريخ التطعيم، مصدر مواد الإكثار، درجة الإكثار، تاريخ المراقبة، رقم الدفع).
- استيراد شتلات البن من المناطق الخالية من البكتيريا *Xylella fastidiosa*
- إجراء فحص مخبري للشتلات للكشف عن بكتيريا *Xylella fastidiosa*، وذلك قبل شحنها بـ(15) يوم، على أن تكون نتائج الفحص معتمدة من قبل المنظمة الوطنية لحماية النبات من الدول المصدرة.
- المعالجة بأحد المبيدات الحشرية مباشرة قبل الشحن من بلد المنشأ.
- وضع مصايد (سرائج لاصقة صفراء اللون) داخل حاوية نقل الشتلات عند الشحن من بلد المنشأ.
- إلغاء جميع أذونات الاستيراد في حالة ظهور بكتيريا تدهور الزيتون من المنطقة المراد الاستيراد منها.

عليه المراقب



٣- ثالثاً: اشتراطات الصحة النباتية عند الدخول:

في المنفذ الحدودية وعند وصول الإرساليات:

- التأكد من الوثائق المرافقة للشحنة.

- التأكد من هوية الشحنة.

- فحص الشحنة للكشف عن الآفات والأمراض النباتية.

سحب عينات من الشتلات وفق المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ٢١ للقيام بالاختبارات الضرورية للكشف عن:

- بكتيريا *Xylella fastidiosa*

، *Heliotylenchus spp.*, *Pratylenchus spp.*, *Meloidogyne spp.* ، *Rotylenchus spp.*

Fusarium xylarioides. ، *Pythium spp.*, *Rhizoctonia solani* ، الأمراض الفطرية:

Colletotrichum coffeatum, *Hemileia coffeicola*

الحشرات: *Aleurocanthus woglumi*, *Apate monachus*, *Ceroplastes destructor*, *Xylosandrus campactus*

- فحص وسائل النمو:

- يجب أن يكون وسط النمو خالي من التربة.

- فحص وسائل النمو للتأكد من خلوها من النيماتودا والأمراض الفطرية المشار إليها أعلاه.

- يجب أن تكون شتلات البن ممزروعة في وسائل نمو معقمة.

التأكد من أن وسط النمو تم تعقيمه في بلد المنشأ إما بـ(الماء الساخن أو البخار أو التعقيم الشمسي أو باستخدام أدد المبيدات).

التأكد من خلو إرساليات شتلات البن من نواقل بكتيريا *Xylella fastidiosa* وخاصة تلك التي تتنفس إلى فصيلة النطاطات.

رابعاً: اشتراطات الصحة النباتية لما بعد الدخول:

فحص الشتلات مخبرياً في المنفذ من خلال سحب عينات باستخدام مستوى ثقة في دود ٩٥% ومستوى كشف ٥% وفقاً للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ٣١.

إذا ثبتت التحاليل خلوها من البكتيريا، ترسل الشتلات إلى مشاتل خاصة بالحجر يتم تحديدها من قبل المستورد (الموقع، المنطقة، الأحداثيات الجغرافية,...الخ).

تبقي شتلات العوائل الرئيسية للبكتيريا تحت الرقابة لمدة سنتين على الأقل للتأكد من خلوها من البكتيريا، لمدة (٦) أشهر بالمشتل وسنة ونصف في مكان الغرس الدائم ومتابعة حالتها الصحية وفي حال وجود إصابات يتم التخلص منها وفق الإجراءات النظامية.

فحص الشتلات للكشف عن البكتيريا في موقع الحجر والوجهة النهائية باستخدام مستوى ثقة ٩٥% ومستوى كشف ٥% وفقاً لتدابير الصحة النباتية رقم ٣١.

جمع مختلف المخلفات الناتجة عن الممارسات الزراعية للشتلات والتخلص منها داخل المشتل و/أو مكان الغرس الدائم.

منع أخذ الشتلات / العقل الخضرية أو الطرفية من تلك الشتلات لاستخدامها كمواد إكثار إلا بعد سنتين على الأقل من دخولها.

عليه المراجحة

